

Taśma HiQ/Hytex

Taśma HiQ została zaprojektowana specjalnie do drukarek etykiet termotransferowych HiQ Thermopatch. Jest dostępna w różnych formatach i wymiarach, jako taśma z rolki lub etykiety z rolki ze wstępnym cięciem. Produkty z serii HiQ używane są głównie do znakowania odzieży roboczej. Na życzenie oferujemy taśmę HiQ ze wstępnie zadrukowanym logo lub krawędzią. To pozwala na różne zastosowania, w tym tworzenie identyfikatorów na kieszenie piersiowe odzieży roboczej.


W naszej ofercie znajduje się kilka rodzajów taśmy HiQ:

HiQ

Taśma HiQ jest mocna i elastyczna. Można ją wstępnie zadrukować logo, krawędzią lub tekstem w dowolnej kombinacji kolorystycznej. Taśma jest dostępna w różnych przyciętych szerokościach i rozmiarach. W połączeniu z wysokiej jakości taśmami atramentowymi Thermopatch HiQ gwarantuje najlepsze wydruki.

Taśma HiQ na większości tkanin nadaje się do sterylizacji w autoklawie. W przypadku stosowania etykiet HiQ na tkaninach z powłokami hydrofobowymi, należy sprawdzić, czy możliwa jest sterylizacja odzieży w autoklawie, aby potwierdzić ich przydatność dla tych tkanin.

Taśma HiQ jest dostępna w następujących kolorach:




04 - Mint green



05 - Yellow



09 - Green




10 - Red



18 - High Visibility Yellow



22 - Blue



26 - Orange



33 - Pink

Wyświetlane kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

Hytex

Thermopatch oferuje również popularną taśmę HiQ w wersji: Hytex. Etykieta Hytex to w rzeczywistości taśma HiQ z warstwą samoprzylepną na tylnej powierzchni. Dodatkowa warstwa ułatwia pozycjonowanie etykiety i zapobiega jej przesuwaniu podczas procesu zgrzewania. Taśma Hytex jest tak samo odporna na procesy intensywnego mycia.

HiQ FR

HiQ FR to trafny wybór w przypadku odzieży roboczej, w przypadku której właściwości trudnopalne są kluczowe. Ma takie same właściwości jak taśma HiQ, ale spełnia również restrykcyjne wymagania norm EN ISO 11611: 2015 i EN ISO 11612: 2015. HiQ FR jest dostępny jako ciągłe taśma lub podcinane etykiety.

Etykiety TZ-FR

Etykiety TZ-FR Thermopatch są pierwszymi uznanymi przez UL, ognioodpornymi etykietami do druku termicznego, które można drukować bezpośrednio we własnym zakładzie. Etykieta TZ-FR, jako jedyna etykieta termiczna z możliwością zadruku spełniająca cztery normy NFPA – 1971, 1975, 1977 i 1951 – to niezrównane bezpieczeństwo i elastyczność. Te nieprzylepne etykiety można naszywać na odzież lub tekstylia i można zadrukowywać pojedynczo lub w dużych nakładach. Dostosuj każdą etykietę według potrzeb, od kodów kreskowych i numerów seryjnych po w pełni zmienny wygląd. Etykiety TZ-FR zadrukowywane są wyraźnie czerwonym lub czarnym atramentem termicznym, dając trwałą, zgodną z przepisami identyfikację na żądanie.

HiQ-Clean

Taśma z tej serii ma specyficzną termoplastyczną warstwę klejącą, która umożliwia jej mocowanie do tkaniny z „mikrowłókien poliestrowych” i podobnych materiałów syntetycznych. Może być stosowana na specjalistyczną odzież roboczą w pomieszczeniach czystych oraz w branży mikroelektronicznej, farmaceutycznej i nuklearnej.

Tkaniny z powłokami hydrofobowymi opatrzone etykietami HiQ-clean należy przetestować, aby potwierdzić ich przydatność dla tych tkanin. Taśma HiQ-Clean nie jest odporna na użycie autoklawu.

HiQ-Clean jest dostępna jako taśma ciągła lub podcinana, w takich samych wymiarach, jak inne produkty z serii HiQ.

Wszystkie nośniki HiQ mają certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Produktu nie można prasować. Jeśli potrzebujesz etykiet odpornych na maglowanie-prasowanie, wybierz Combitec.

HiQ-tape/Hytex	14 seconds 	204 + °C 	Pressure 0.5 kg / cm ² 		
HiQ-Clean	14 seconds 	204 + °C 	Pressure 0.5 kg / cm ² 		
HiQ-FR	20 seconds 	204 + °C 	Pressure 0.5 kg / cm ² 		

Available media for HiQ, HiQ-FR and HiQ-Clean

Colours HiQ: white, yellow, orange, red, pink, blue, green, high visibility yellow and mint green.
HiQ FR and HiQ-Clean are only available in white.

Inks

A black ink ribbon is supplied as standard in a boxed set.
Ink is also available in red, green, and blue.

Physical properties

Wash resistant up to 95 °C industrial laundry washing.
High heat-sealing temperatures.
Suitable for all textile which allows the thermoplastic adhesive to penetrate and bind itself to it and which is resistant to the advised heat seal application temperatures.

HiQ:

Thermal transfer printable top layer
Polyester cotton textile
Thermoplastic adhesive

HiQ tape

Article code	Width	Core
HiQ30	30 mm	50 mm
HiQ35	35 mm	50 mm
HiQ40	40 mm	50 mm
HiQ50	50 mm	50 mm
HiQ60	60 mm	50 mm
HiQ70	70 mm	50 mm
HiQ80	80 mm	50 mm
HiQ90	90 mm	50 mm

Other sizes available upon request.

HiQ die-cut tape

Article code	Width	Core
HIQDC 4116	41 x 14,4 mm	50 mm
HIQDC 4619	46 x 19 mm	50 mm
HIQDC 6312	63 x 12,7 mm	76 mm
HIQDC 7038	70 x 38 mm	76 mm
HIQDC 7625	76 x 25 mm	76 mm
HIQDC 8019	80 x 19 mm	76 mm
HIQDC 8030	80 x 30 mm	76 mm
HIQDC 9025	90 x 25 mm	76 mm
HIQDC 9038	90 x 38 mm	76 mm
HIQDC 9050	90 x 50 mm	76 mm

Other sizes available upon request.

Hytex

Thermal transfer printable top layer

Polyester cotton textile

Thermoplastic adhesive

Pressure sensitive adhesive

Carrier paper

Article code	Width	Core
HYTEX 4114	41 x 14,4 mm	50 mm
HYTEX 5319	53 x 19 mm	50 mm
HYTEX 6312	63 x 12,7 mm	76 mm
HYTEX 8414	84 x 14,4 mm	76 mm
HYTEX 8423	84 x 23,4 mm	76 mm

HYTEX 8436	84 x 36,1 mm	76 mm
HYTEX 8448	84 x 48,4 mm	76 mm
HYTEX 9048	90 x 48,4 mm	76 mm

Other sizes available upon request.

HiQ Clean

Wash resistant up to 60 °C industrial laundry washing.

Suitable for all textile which allows the thermoplastic adhesive to penetrate and bind itself to it and which is resistant to the advised heat seal application temperatures.

Physical properties

Thermal transfer printable top layer

Polyester textile

Thermoplastic adhesive

Handling and storage

Keep away from oxidizing agents, from strongly alkaline en strongly acid materials.

Store out of direct sunlight, in a cool and dry place.

Shelf life: estimated more than 2 years under mentioned conditions.

Precautions

No specific safety measures are required when working with this product. We advise always to ventilate well at heat-sealing activities, since vapours may occur from any material such as textiles being processed.

Article code	Width	Core
HiQ30-CLEAN	30 mm	50 mm
HiQ40-CLEAN	40 mm	50 mm
HiQ50-CLEAN	50 mm	50 mm
HiQ60-CLEAN	60 mm	50 mm
HiQ70-CLEAN	70 mm	50 mm
HiQ80-CLEAN	80 mm	50 mm
HiQ90-CLEAN	90 mm	50 mm

Other sizes available upon request.

All HiQ media is supplied as a boxed set containing the following: 2 x 50 meter long rolls of label tape, 1 x 104 meter long ink ribbon, and a cleaning pad for cleaning the printhead when replacing the ink ribbon.